



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



רישוי עסקים/נכסים

טופס מס' 4

טופס דיווח לשירותי הכבאות/לחברת ביטוח בהתאם לנספח ג לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11 –
מערכות גילוי אש : תחזוקה

תאריך: _____

לכבוד:

מוקד שירות ומידע עבור כבאות והצלה לישראל - מדור הגנה מאש
באמצעות דוא"ל tservice@102.gov.il

פרטי הנכס:												
מס' תיק ברשות הכבאות				שם הנכס			מהות הנכס			ח"פ/ע"מ/ע"ר/ת"ז		
כתובת למשלוח דואר:												
יישוב			רחוב / גוש, חלקה, מגרש			מס' בית		מיקוד		ת"ד		
פרטי איש קשר ראשי להתקשרות:												
שם מלא			תפקיד		מס' טלפון נייד			כתובת דואר אלקטרוני				

אישור על תחזוקה למערכת גילוי אש לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11 נספח ג

(לפי דרישה מס' 30.03.02 במערכת "שלהבת" של הרשות הארצית לכבאות והצלה)

1. כללי

בתאריך: _____ בוצעה בדיקת תחזוקה למערכת גילוי האש שהותקנה

בנכס בשם: _____

תאריך התחזוקה הבא: _____

שם המחזיק בנכס: _____

כתובת הנכס: _____

שם חברת התחזוקה: _____

כתובת חברת התחזוקה: _____

השם המלא של המתחזק: _____

לחברת התחזוקה יש תו תקן לתחזוקת מערכות גילוי אש לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11.

אישור תו תקן מס': _____ תוקף האישור: _____

(טופס 4 - דף מס' 1)

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 4 נכסים/רישוי-סה"כ 4 עמודים)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 0772704121 *4964 דוא"ל tservice@102.gov.il



2. בדיקת הפעלת חייגן אוטומטי

בדיקה זו תיערך בכל המערכות שהותקנו בעבר לפי דרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 משנת 2014.

הגדרת רמת הסיכון בהתאם לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3.

רמה I (סיכון רגיל)

רמה II (סיכון גבוה)

רמה I (סיכון רגיל)

החייגן מחייג רק לבעלי הנכס או למישהו מטעמו.

החייגן עודכן שלא לחייג לתחנת הכיבוי וההצלה המקומית.

רמה II (סיכון גבוה)

החייגן מחייג לבעל הנכס או למישהו מטעמו וגם לתחנת הכיבוי וההצלה המקומית, בכל אחד מהתנאים

האלה:

א. בהפעלת מתז.

ב. בהפעלת לחצן ידני.

ג. בהפעלת שני גלאים בו - זמנית (למעט במוסדות המפורטים בסעיף ד)

ד. בהפעלת גלאי אחד – בבתי חולים, בבתי החלמה, במוסדות גריאטריים, במוסדות סגורים, בבתי

סוהר, בבתי מעצר, בבתי אבות, בבתי מלון, בבתי הבראה ונופש, בבתי הארחה ובפנימיות. *

***הערה:** במוסדות שיש בהם צוות התערבות מיידי בכוננות 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע, החייגן מחייג לתחנת הכיבוי רק בהפעלת שני גלאים.

3. בדיקה בנכס:

יש לסמן בריבוע המתאים **אחת** משלוש האפשרויות המפורטות להלן, ולמלא את הפרטים הנדרשים:

א. המערכת והתקנתה נבדקו לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 (במהדורתו התקפה במועד הבדיקה).

תוצאת הבדיקה **מתאימה לדרישות התקן.**

(1) מספר תעודה: _____ שם המעבדה הבודקת: _____ תאריך בדיקה: _____.

(2) הצגת חוזה התקשרות של בעל הנכס (או המחזיק בנכס) עם חברת תחזוקה למערכת גילוי אש בעלת תו תקן לפי ת"י 1220 חלק 11 למשך שנה אחת לפחות.

(3) הצהרה מטעם בעל הנכס (או המחזיק בנכס) בנוגע לשינויים במבנה:

לא בוצעו שינויים במבנה

בוצעו שינויים במבנה (השינויים יפורטו בנספח שיצורף לטופס זה)

שם בעל הנכס (או המחזיק בנכס): _____ חתימה: _____ תאריך: _____

(טופס 4 - דף מס' 2)



כבאות והצלה לישראל

אגף הגנה מאש



□ ב. המערכת והתקנתה נבדקו לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 (במהדורתו התקפה במועד הבדיקה).

תוצאת הבדיקה אינה מתאימה לדרישות התקן.

מספר תעודה: _____ שם המעבדה הבודקת: _____ תאריך בדיקה: _____
הפעולות הנדרשות:

(1) סילוק ליקויים ובדיקה חוזרת.

(2) הגשת תעודת בדיקה ובה תוצאת בדיקה המתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 במהדורתו התקפה במועד הבדיקה החוזרת.

מספר תעודה: _____ שם המעבדה הבודקת: _____ תאריך בדיקה: _____

(3) הצגת חוזה התקשרות של בעל הנכס (או המחזיק בנכס) עם חברת תחזוקה למערכות גילוי אש בעלת תו תקן לפי ת"י 1220 חלק 11 למשך שנה אחת לפחות.

שם בעל הנכס (או מחזיק בנכס): _____ חתימה: _____ תאריך: _____

□ ג. המערכת והתקנתה לא נבדקו לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3.

הפעולות הנדרשות:

(1) עריכת בדיקה למערכת גילוי אש לפי התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 במהדורתו התקפה במועד בדיקה זו.

(2) הצגת תעודת בדיקה ובה תוצאת בדיקה המתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 במהדורתו התקפה במועד הבדיקה.

מספר תעודה: _____ שם המעבדה הבודקת: _____ תאריך הבדיקה: _____

(3) הצגת חוזה התקשרות של בעל הנכס (או מחזיק בנכס) עם חברת תחזוקה למערכות גילוי אש בעלת תו תקן לפי ת"י 1220 חלק 11 למשך שנה אחת לפחות.

שם בעל הנכס (או המחזיק בנכס): _____ חתימה: _____ תאריך: _____

4. פרטי הציוד במערכת המותקנת בנכס

(א) רכזת גילוי אש מטיפוס:

אזורית

אנלוגית

כתובתית

אינטראקטיבית

דגם: _____

תוצרת חברת: _____

(טופס 4 - דף מס' 3)

טופס זה הורד מאתר האינטרנט של הרשות הארצית לכבאות והצלה.
אין לערוך שינויים בטופס זה (טופס מס' 4 נכסים/רישוי- סה"כ 4 עמודים)

מוקד שירות ומידע כבאות והצלה לישראל

מענה טלפוני בימים א' עד ה' בשעות 8:00 עד 17:00 בטלפון: 0772704121 *4964 דוא"ל tservice@102.gov.il



(ב) גלאים :

- _____ : דגם הגלאי (א) _____ תוצרת חברת: _____
- _____ : דגם הגלאי _____ תוצרת חברת: _____
- _____ : דגם הגלאי _____ תוצרת חברת: _____
- _____ : דגם הגלאי _____ תוצרת חברת: _____
- _____ : דגם הגלאי _____ תוצרת חברת: _____

(ג) חייגן – רשימת מספרי הטלפון שאליהם מחייג: _____

5. בדיקת התאמה לת"י 1220 חלק 3 אחת ל-12 שנים

בדיקת ההתאמה של המערכת והתקנתה לתקן תיערך אחת ל-12 שנים על ידי מעבדה מאושרת(ג) או מעבדה המוכרת על ידי רשות הכבאות וההצלה.

תוקף תעודת הבדיקה להתאמה לתקן הישראלי ת"י 1220 חלק 3 הוא 12 שנה. בתום תקופה זו נדרש לבצע בדיקת התאמה לתקן הישראלי 1220 חלק 3 לפי מהדורת התקן שהייתה תקפה במועד הבדיקה המלאה (הראשונה), באמצעות מעבדה מאושרת (ג) או מעבדה המוכרת על ידי רשות הכבאות וההצלה. למעט בדיקת הפעלת החייגן האוטומטי אשר תיעשה לפי המהדורה התקפה של התקן.

מועד התקנת המערכת (תאריך תעודת הבדיקה) _____

האם חלפו 12 שנים ממועד ההתקנה :

- כן - נערכה בדיקה של מעבדה מאושרת או מוכרת, בתאריך _____
- לא

6. מסקנה:

- תחזוקת המערכת שנבדקה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11.
 - המערכת שנבדקה אינה מתאימה לדרישות התקן הישראלי ת"י 1220 חלק 11.
- להלן רשימת הליקויים :

- _____ .1
- _____ .2
- _____ .3
- _____ .4

חתימת המתחזק: _____ תאריך: _____

חותמת חברת התחזוקה: _____

(א) אפשר להוסיף שורות לפי מיני הגלאים

(ב) מעבדה מאושרת-מכון התקנים הישראלי וכל מי שאושר על ידי הממונה על התקינה, על פי סעיף 12(א) של חוק התקנים התשי"ג 1953, על עדכוניו, לבדוק את התאמת מערכות גילוי האש לתקן ולתת תעודת בדיקה על כך.

(טופס 4 - דף מס' 4)